

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální
laboratorní diagnostiku autoimunitních onemocnění
– ANA (ENA) screen metodou ELISA a ANA (ENA)
typizace metodou ELISA (25)**

ZADAVATEL

Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace

Sídlo: Na Slupí 4, 128 50 Praha 2
IČ: 00023728
DIČ: CZ00023728
Zastoupen: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel

DRUH ŘÍZENÍ


Výběrové řízení mimo režim ZVZ
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 18 odst. 5 ZVZ
Veřejná zakázka na dodávky – rámcová smlouva

ČÍSLO JEDNACÍ

Č. j. zadavatele: RÚ/11486/2015, REVUS 17101

OSOBA POVĚŘENÁ ZADAVATELSKÝMI ČINNOSTMI

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát
Sídlo: Belgická 38, 120 00 Praha 2
IČO: 69181560



KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Martina Chalasová
manažerka veřejných zakázek

KONTAKTY

e-mail: zakazky@bursikaspol.cz
tel.: +420 226 223 611

1. Základní informace zadávacího řízení

- 1.1 Předmětem veřejné zakázky je Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku autoimunitních onemocnění – ANA (ENA) screen metodou ELISA a ANA (ENA) typizace metodou ELISA (dále jen „diagnostické sety“).
- 1.2 Přesná specifikace a rozsah plnění, obchodní podmínky a další podmínky jsou předepsány ve vzorové rámcové smlouvě a jejích vzorových přílohách, které jsou nedílnou součástí této výzvy (dále souhrnně též „rámcová smlouva“).
- 1.3 Uchazeč ve své nabídce zohlední skutečnosti uvedené v této výzvě a jejích přílohách a svou nabídku podá v rozsahu a intencích zde uvedených informací a dokladů, příp. dalších dodatečných informací, kterými mohou být zadávací podmínky měněny.
- 1.4 Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky činí 1.302.149,- Kč bez DPH.
- 1.5 Místem plnění je sídlo zadavatele, případně další místa dle pokynů zadavatele nebo dle povahy věci.
- 1.6 Rámcová smlouva bude uzavřena na 4 roky. Ostatní podmínky doby plnění jsou obsaženy v rámcové smlouvě.
- 1.7 Veškeré dodávané výrobky musí odpovídat všem požadavkům obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů, zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů, a příslušných harmonizovaných norem.
- 1.8 **Součástí dodávky musí být:**
 - **kopie prohlášení o shodě vlastností výrobku s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy s přihlédnutím k určenému účelu použití.**
 - **návod a případně další pokyny výrobce vztahujícími se k bezpečnému používání a údržbě výrobku, včetně dezinfekce, a to v českém jazyce.**

2. Zpracování nabídkové ceny

- 2.1 Uchazeč předloží nabídkovou cenu formou doplnění do Přílohy č. 1 rámcové smlouvy. Uchazeč je povinen zachovat tam uvedené členění nabídkové ceny a doplnit do dokumentů pouze ty části, které jsou k doplnění předepsány.
 - 2.2 Nabídková cena musí být zpracována v české měně (CZK).
 - 2.3 Nabídková cena musí být stanovena jako závazná a nejvýše přípustná za předmět plnění.
-

3. Kvalifikace

3.1 Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje jejich splnění prokázat předložením čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle Přílohy č. 2 této výzvy.

3.2 Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje jejich splnění prokázat předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

3.3 Ekonomická a finanční způsobilost

Zadavatel požaduje splnění prokázat předložením čestného prohlášení o splnění této podmínky dle Přílohy č. 2 této výzvy.

3.4 Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který vyhoví níže uvedeným požadavkům zadavatele:

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Kvalifikovaným je uchazeč, který v posledních 3 letech realizoval významné dodávky obdobného charakteru dle vymezení níže.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Zadavatel požaduje splnění prokázat předložením čestného prohlášení o splnění této podmínky dle Přílohy č. 2 této výzvy.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:

1 x významná dodávka obdobného charakteru.

Dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka, jejímž předmětem byla dodávka diagnostických setů, které jsou předmětem této veřejné zakázky a to ve finančním objemu min. 600.000,- Kč.

- 3.5 Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů dokladů k prokázání splnění kvalifikace, resp. v případě nejasností žádat o doložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace ve smyslu § 50 a násl. ZVZ.

4. Jiné požadavky a podmínky řízení

- 4.1 Nabídka musí obsahovat doklady dle § 68 odst. 3 ZVZ, kterými jsou:
-

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - b) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
- 4.2 Zadavatel je oprávněn zrušit tuto výzvu a celé řízení i bez důvodů, a to ve kterémkoli jeho okamžiku.
- 4.3 Uchazeči nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.
- 4.4 Uchazeč je povinen zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení.
- 4.5 Podáním nabídky je uchazeč vázán, a to v zadávací lhůtě 120 dnů od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídky.

5. Návrh rámcové smlouvy a její přílohy

- 5.1 Nedílnou součástí zadávací dokumentace je závazný vzor rámcové smlouvy, která obsahuje závazné obchodní a platební podmínky této veřejné zakázky.
- 5.2 Návrh rámcové smlouvy, včetně jejích řádně vyplněných příloh, musí být součástí nabídky uchazeče v listinné podobě a musí být podepsán uchazečem nebo jím zmocněnou osobou.
- Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že nepředložení přílohy k návrhu smlouvy bude zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
- 5.3 Pokud uchazeč zmocní k jednání či podepisování jinou osobu, musí být součástí nabídky též originál či úředně ověřená kopie plné moci, z níž lze jednoznačně příslušné zmocnění dovodit.
- 5.4 V návrhu rámcové smlouvy uchazeč doplní příslušným způsobem označené vynechané údaje.

6. Podmínky a požadavky na formu, členění a způsob zpracování a podání nabídky

- 6.1 Nabídku podá uchazeč v českém jazyce, v listinné podobě ve 2 vyhotoveních (originál a kopie), z nichž každé bude svázáno do samostatného svazku a zajištěno proti manipulaci s listy nabídky.
- 6.2 Uchazeč předloží nabídku v následující struktuře:

<i>Dokument</i>	<i>Obsah</i>	<i>Podpis uchazeče</i>
Krycí list	Identifikace uchazeče: a) Název	ANO

	b) Sídlo c) IČ d) Kontaktní osoba e) Kontaktní telefon f) Emailová adresa pro doručování g) Datová schránka pro doručování	
Plné moci	Příslušné plné moci, jsou-li dle zákona nebo této výzvy potřeba	ANO
Kvalifikační dokumenty	Dokumenty pro prokázání splnění kvalifikace dle čl. 3 této Výzvy	dle čl. 3 Výzvy
Návrh rámcové smlouvy	Doplněná rámcová smlouva dle vzoru	ANO
Příloha č. 1 k této smlouvě	Doplněná příloha rámcové smlouvy	-
Prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ	Prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ – viz. čl. 4.1 Zadávací dokumentace	ANO
Ostatní dokumenty	(pouze pokud jsou touto výzvou vyžadovány)	(pouze pokud tak stanovil zadavatel)
CD / DVD	Obsahuje: Návrh rámcové smlouvy ve formátu *.doc nebo *.docx (bez podpisu), Doplněnou Přílohu č. 1 Rámcové smlouvy *.xls nebo *.xlsx	-

- 6.3 Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce, na které musí být uvedena adresa uchazeče. Obálka s nabídkou ponese dále označení:

„NEOTEVÍRAT - Veřejná zakázka – „Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku autoimunitních onemocnění – ANA (ENA) screen metodou ELISA a ANA (ENA) typizace metodou ELISA (25)“.

- 6.4 Nabídka se podává na podatelnu zadavatele na adrese:

Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace
Na Slupi 4, PSC 128 50 Praha 2

Nabídka může být podána také osobně na výše uvedené adrese na podatelnu zadavatele v pracovní dny v době od 07:30 do 15:00 hodin, v poslední den běhu lhůty pro podání nabídky pak pouze do okamžiku uplynutí předmětné lhůty.

- 6.5 Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.1.2016 v 10 hodin.
- 6.6 Otevírání obálek bude zahájeno v sídle zadavatele ve stejný den a čas, ke kterým skončí lhůta pro podání nabídek. Otevírání obálek je neveřejné.

7. Předložení vzorků

- 7.1 Pro posouzení kvality nabízených diagnostických sad si zadavatel, v souladu s principem hodnocení nabídek, vyhrazuje právo požadovat předložení vzorků nabízených výrobků (pro každou část předmětu zakázky 1 soupravu, resp. demo soupravu).
- 7.2 Požadované vzorky nabízených výrobků je uchazeč povinen dodat na adresu zadavatele, a to současně se svou nabídkou.

8. Hodnocení nabídek

8.1 Hodnotící kritéria

- 8.1.1 Nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to dle níže uvedených hodnotících kritérií:

Hodnotící kritérium	Váha
Kvalita nabízené diagnostické soupravy	60 %
Výše nabídkové ceny	40 %

8.2 Hodnotící kritérium: Kvalita nabízené diagnostické soupravy

- 8.2.1 Hodnocený parametr vychází z kvality nabízeného diagnostického setu, zjišťované především na základě výsledků laboratorních testů provedených na předložených vzorcích.

Kvalita nabízeného diagnostického setu bude hodnocena z hlediska následujících parametrů:

- a) Sensitivita a specifická jednotlivých parametrů
- b) Možnost screeningu a typizace
- c) Typ a kvalita antigenů, kterými jsou potažené jamky
- d) Možnost stanovení manuálně i za pomoci imunologického analyzátoru DSX
- e) Uživatelský komfort: roztoky připravené k použití, jednotné ředění, krátká doba inkubací
- f) Potvrzení o úspěšnosti v tuzemských (např. EHK – SEKK) a zahraničních (např. UK NEQAS, INSTAND) kontrolních cyklech
- g) Posouzení dokladů o studii účinnosti nabízených diagnostických souprav, provedených výrobcem
- h) Posouzení použitelnosti a věcné správnosti příbalového letáku.

Dodané vzorky diagnostických souprav budou testovány na panelu interních kontrolních sér:

- 1) Negativních
- 2) Pozitivních

Výsledky vyšetření budou hodnoceny dle výše uvedených kritérií vzájemným porovnáním.

Hodnotící komise přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé další hodnocené nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení (v rozsahu 0 – 100 bodů), které odpovídá poměru kvality

hodnocené nabídky ve vztahu k nejhodnější nabídce.

Výsledná bodová hodnocení budou u všech nabídek vynásobena vahou kritéria. Takto získaný počet bodů je celkovým počtem bodů tohoto hodnotícího kritéria.

8.3 Hodnotící kritérium: Výše Nabídkové ceny

8.3.1 Hodnocený parametr vychází z údaje o celkové nabídkové ceně (v Kč bez DPH), uvedené uchazečem v předloženém návrhu Smlouvy. Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny dle vzorce:

(nejnižší celková nabídková cena : celková nabídková cena hodnocené nabídky) x 100.

Výsledné hodnoty budou u všech nabídek vynásobeny vahou kritéria. Takto získaný počet bodů je celkovým počtem bodů tohoto hodnotícího kritéria

8.4 Výsledek hodnocení nabídek

8.4.1 Body získané v jednotlivých hodnotících kritériích se následně sečtou. Jako nejhodnější bude posouzena nabídka s nejvyšším počtem výsledných bodů, ostatní nabídky budou seřazeny za vítěznou nabídkou podle počtu získaných výsledných bodů sestupně.

V Praze dne

16.12.2015

Za zadavatele:



.....
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
ředitel

Revmatologický ústav
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
prof. MUDr. Karel Pavelka DrSc.
ředitel ústavu

Přílohy:

- 1) Vzorová rámcová smlouva, vč. přílohy
- 2) Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů